

Гирлянда нить уличная 10м, 100led тепло белая оболочка



Тернопіль, Україна

Внимание! Имеет последовательное подключение до 100м

Это 100-LED цвета гирлянды Комплект состоит из одной 10м нити огней на темно-черном кабеле, и небольшой коробки трансформатора, который упакован отдельно и включает ведущую кабель 1, 5м, а в качестве контроллера 8-функции памяти, встроенной в вилку. Функции входят: сочетание, последовательное, медленное свечения, чеканка, медленно увядает, мерцает, статическая и выключается. Просто подключите огни в трансформатор и трансформатор в розетку и вперед.

Сказочные огни, как они наиболее часто используются на Рождество, и если бы вы купить их в качестве елочных огней, то этот набор будет подходящим для использования на 5 футов (150 см) елки. Все больше и больше, хотя, гирлянды используются в течение года на вечеринках, свадьбах или скрасить дома. Прохладные на ощупь светодиодные лампы являются безопасными для использования вокруг детей и домашних животных, и не требуют технического обслуживания не люминесцентных ламп заменить.

Если вы хотите, вы можете прикрепить несколько огней, чтобы этот набор, но все еще использовать только один разъем (уже входит в комплект). Это потому, что эти огни относятся к нашей системе низкого напряжения – которая позволяет подключать различные наборы огней вместе. Они не должны быть того же типа или цвета, и вы даже можете иметь свет в отдельной части дома или в саду, в то время как продолжает использовать только что одна вилка.

Характеристики

Основные
Производитель

RGK

Страна производитель

Китай

Тип освещения

Электрическая гирлянда

Режим работы

Статический AvizInfo.com.ua Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Цвет свечения

Теплый белый

Количество режимов свечения

8

Цветовая гамма

Теплый белый

Напряжение

220.0

(В)

Потребляемая мощность

2.0

(Вт)

Количество светодиодов

100

(шт.)

Форма лампочки

Классическая

Угол свечения

360.0

(град.)

Длина шнура питания

1.5

(м)

Упаковка

Коробка

Срок службы

60000.0

(час)

Вес

0.2

(г)

Степень защиты IP

64

Дополнительные характеристики

Тип питания

Сеть

Минимальная рабочая температура

-55

Продам, продаж, продаю

Швец Дмитрий

38(093) 795 73 03