

МЛ12=МЛ-12-эмаль МЛ12* эмаль МЛ-12 МЛ-12+ Эмаль КО-834 ТУ 6-10-11-1144-74 Термо



Тернопіль, Україна

МЛ12=МЛ-12-эмаль МЛ12* эмаль МЛ-12 МЛ-12+

Эмаль КО-834 ТУ 6-10-11-1144-74

Термомтойкая эмаль KO-834 выпускается в виде двух полуфабрикатов - эмали-основы и отвердителя, смешиваемых непосред4твенно перед пр4менением из расчета 5 г отвердителя на 100 г основы.

По физико-химическим показателям кремнийорганическая эмаль марки "КО-834" должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Технические характеристики термостойкой краски

Наименование показателей Норма по ТУ 6-10-11-1144-74

Цвет пленки эмали Белый, серый, синий, желтый, зеленый, красный, коричневый, черней Изготовление эмалей, грунтовок, красок, шпатлевок от 20 кг.

Реализация ЛКМ.

Доставка лакокрасочной продукции по городам Украины.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: 04438-3-2482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73-Елена Владимировна

Ргісе: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443832482